

# DIN EN ISO 4895:1999-08 (D)

Kunststoffe - Flüssige Epoxidharze - Bestimmung der Kristallisationsneigung (ISO 4895:1997); Deutsche Fassung EN ISO 4895:1999

---

| <b>Inhalt</b>   |                                     | <b>Seite</b> |
|---|-------------------------------------|--------------|
| <b>Vorwort</b>  | .....                               | <b>2</b>     |
| <b>1</b>  | <b>Anwendungsbereich</b> .....      | <b>2</b>     |
| <b>2</b>  | <b>Normative Verweisungen</b> ..... | <b>2</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Prinzip</b> .....                | <b>2</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Reagenzien</b> .....             | <b>2</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Geräte</b> .....                 | <b>2</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Durchführung</b> .....           | <b>2</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Angabe der Ergebnisse</b> .....  | <b>3</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Präzision</b> .....              | <b>3</b>     |
| <b>9</b>  | <b>Prüfbericht</b> .....            | <b>3</b>     |
| <b>Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren<br/>entsprechenden europäischen Publikationen</b> ..... |                                     | <b>4</b>     |