

# DIN EN 15302:2011-01 (D)

## Bahnanwendungen - Verfahren zur Bestimmung der äquivalenten Konizität; Deutsche Fassung EN 15302:2008+A1:2010

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	9
Einleitung .....	9
1 Anwendungsbereich .....	13
2 Normative Verweisungen .....	14
3 Symbole .....	14
4 Grundlagen zur Bestimmung der äquivalenten Konizität .....	15
4.1 Integration der Radsatzbewegungsgleichung eines konischen Profils .....	15
4.2 Bestimmung der Wellenlänge eines konischen Profils .....	16
4.3 Definition der äquivalenten Konizität für nichtlineare Profile .....	17
5 Beschreibung des Referenzverfahrens .....	17
5.1 Allgemeine Grundlagen .....	17
5.2 Ermittlung der Rad- bzw. Schienenprofile .....	18
5.2.1 Messgrundlagen .....	18
5.2.2 Genauigkeit des Messsystems .....	18
5.3 Bestimmung der $\Delta r$ -Rollradiendifferenz .....	18
5.4 Bestimmung der äquivalenten Konizität .....	19
6 Vergleichsberechnung .....	19
6.1 Übersicht .....	19
6.2 Validierung des Berechnungsverfahrens .....	19
Anhang A (informativ) Beispiel für die Darstellung der Funktion $\Delta r$ und der Konizität .....	21
Anhang B (informativ) Beispiel für das Verfahren zur Bestimmung der äquivalenten Konizität durch Integration der nichtlinearen Differentialgleichung .....	22
B.1 Grundsatz .....	22
B.2 Verfahrensschritte .....	25
B.3 Besonderheiten .....	26
Anhang C (informativ) Beispiel für das Verfahren zur Bestimmung der äquivalenten Konizität durch lineare Regression der Funktion $\Delta r$ .....	28
C.1 Grundsätze .....	28
C.2 Verfahrensschritte .....	28
C.3 Besonderheiten .....	29
Anhang D (normativ) Referenzprofile .....	30
D.1 Rad A .....	30
D.1.1 Kurvenverlauf .....	30
D.1.2 Analytische Definition .....	30
D.1.3 Kartesische Koordinaten .....	31
D.2 Rad B .....	32
D.2.1 Kurvenverlauf .....	32
D.2.2 Analytische Definition .....	32
D.2.3 Kartesische Koordinaten .....	33
D.3 Rad H .....	34
D.3.1 Kurvenverlauf .....	34
D.3.2 Analytische Definition .....	34
D.3.3 Kartesische Koordinaten .....	35
D.4 Rad I .....	36
D.4.1 Kurvenverlauf .....	36

D.4.2	Analytische Definition .....	36
D.4.3	Kartesische Koordinaten .....	37
D.5	Schiene A.....	38
D.5.1	Kurvenverlauf.....	38
D.5.2	Analytische Definition .....	38
D.5.3	Kartesische Koordinaten .....	39
<b>Anhang E (normativ) Ergebnisse der Berechnungen mit Referenzprofilen .....</b>		<b>40</b>
E.1	<b>Rad A / Schiene A .....</b>	<b>41</b>
E.1.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>41</b>
E.1.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>42</b>
E.1.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>43</b>
E.1.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>44</b>
E.2	<b>Rad B / Schiene A .....</b>	<b>45</b>
E.2.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>45</b>
E.2.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>46</b>
E.2.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>47</b>
E.2.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>48</b>
E.3	<b>Rad H / Schiene A .....</b>	<b>49</b>
E.3.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>49</b>
E.3.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>50</b>
E.3.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>51</b>
E.3.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>52</b>
E.4	<b>Rad I / Schiene A.....</b>	<b>53</b>
E.4.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>53</b>
E.4.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>54</b>
E.4.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>55</b>
E.4.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>56</b>
E.5	<b>Geändertes Rad A (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A.....</b>	<b>57</b>
E.5.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>57</b>
E.5.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>58</b>
E.5.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>59</b>
E.5.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>60</b>
E.6	<b>Geändertes Rad B (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A.....</b>	<b>61</b>
E.6.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>61</b>
E.6.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>62</b>
E.6.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>63</b>
E.6.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>64</b>
E.7	<b>Geändertes Rad H (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A.....</b>	<b>65</b>
E.7.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>65</b>
E.7.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>66</b>
E.7.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>67</b>
E.7.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>68</b>
E.8	<b>Geändertes Rad I (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A .....</b>	<b>69</b>
E.8.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>69</b>
E.8.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>70</b>
E.8.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>71</b>
E.8.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>72</b>
E.9	<b>(Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A.....</b>	<b>73</b>
E.9.1	<b>Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte .....</b>	<b>73</b>
E.9.2	<b>Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis .....</b>	<b>74</b>
E.9.3	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\Delta r</math> .....</b>	<b>75</b>
E.9.4	<b>Numerische Werte für die Funktion <math>\tan\gamma_e</math> .....</b>	<b>76</b>
<b>Anhang F (normativ) Toleranzen für die äquivalente Konizität.....</b>		<b>77</b>
F.1	<b>Rad A / Schiene.....</b>	<b>78</b>

F.1.1	Kurvenverlauf .....	78
F.1.2	Numerische Werte .....	79
F.2	Rad B / Schiene A .....	81
F.2.1	Kurvenverlauf .....	81
F.2.2	Numerische Werte .....	82
F.3	Rad H / Schiene A .....	84
F.3.1	Kurvenverlauf .....	84
F.3.2	Numerische Werte .....	85
F.4	Rad I / Schiene A .....	87
F.4.1	Kurvenverlauf .....	87
F.4.2	Numerische Werte .....	88
F.5	Geändertes Rad A (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A .....	90
F.5.1	Kurvenverlauf .....	90
F.5.2	Numerische Werte .....	91
F.6	Geändertes Rad B (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A .....	93
F.6.1	Kurvenverlauf .....	93
F.6.2	Numerische Werte .....	94
F.7	Geändertes Rad H (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A .....	96
F.7.1	Kurvenverlauf .....	96
F.7.2	Numerische Werte .....	97
F.8	Geändertes Rad I (-2 mm Durchmesser des linken Rades) / Schiene A .....	99
F.8.1	Kurvenverlauf .....	99
F.8.2	Numerische Werte .....	100
F.9	(Rechtes Rad A – linkes Rad B) / Schiene A .....	102
F.9.1	Kurvenverlauf .....	102
F.9.2	Numerische Werte .....	103
<b>Anhang G (informativ) Beispiele für Rechenergebnisse mit Fehlereinfügung .....</b>		<b>105</b>
G.1	Rad A / Schiene A – Zufallsfehler in mm .....	105
G.2	Rad A / Schiene A – Zufallsfehler in mm .....	106
G.3	Rad A / Schiene A – Zufallsfehler in mm .....	107
G.4	Rad A / Schiene A – Rasterfehler in mm .....	108
G.5	Rad A / Schiene A – Rasterfehler in mm .....	109
G.6	Rad A / Schiene A – Rasterfehler in mm .....	110
G.7	Rad H / Schiene A – Zufallsfehler in mm .....	111
<b>Anhang H (informativ) Richtlinie für Anwendung von Störungen .....</b>		<b>112</b>
H.1	Rasterfeld-Störung .....	112
H.2	Zufallsfehler .....	114
<b>Anhang I (informativ) Anwendungsleitfaden .....</b>		<b>116</b>
<b>Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems innerhalb der Gemeinschaft (Neufassung) .....</b>		<b>118</b>
<b>Literaturhinweise .....</b>		<b>123</b>

**Bilder**

<b>Bild 1 — Vergleichsverfahren, Schritt 1 .....</b>	<b>10</b>
<b>Bild 2 — Vergleichsverfahren, Schritt 2 .....</b>	<b>11</b>
<b>Bild 3 — Vergleichsverfahren, Schritt 3 .....</b>	<b>12</b>
<b>Bild 4 — Maße am Radsatz .....</b>	<b>15</b>
<b>Bild 5 — <math>y = f(x)</math>-Funktion.....</b>	<b>16</b>
<b>Bild A.1 — Funktionen <math>\Delta r = f(y)</math> und <math>\tan\gamma_e = f(y)</math>.....</b>	<b>21</b>
<b>Bild B.1 — Darstellung von <math>dx, dy</math>.....</b>	<b>22</b>
<b>Bild B.2 — Darstellung von <math>ds, d\Psi</math>.....</b>	<b>22</b>
<b>Bild B.3 — Darstellung von <math>r_1, r_2, e</math> .....</b>	<b>23</b>
<b>Bild B.4 — Merkmal <math>\Delta r = f(y)</math> mit negativer Steigung.....</b>	<b>26</b>
<b>Bild B.5 — Berechnung des Integrals <math>\int \Delta r dy</math> .....</b>	<b>26</b>
<b>Bild B.6 — Bestimmung von <math>y_{em}</math>, Berechnung von <math>\int \Delta r dy</math> und Bestimmung von <math>\hat{y}</math> .....</b>	<b>27</b>
<b>Bild B.7 — Bestimmung der Funktionen <math>y_{emin} = f(\hat{y})</math> und <math>y_{emax} = f(\hat{y})</math>.....</b>	<b>27</b>
<b>Bild B.8 — Bestimmung der Konstanten <math>C</math> .....</b>	<b>27</b>
<b>Bild D.1 — Rad A.....</b>	<b>30</b>
<b>Bild D.2 — Rad B.....</b>	<b>32</b>
<b>Bild D.3 — Rad H.....</b>	<b>34</b>
<b>Bild D.4 — Rad I .....</b>	<b>36</b>
<b>Bild D.5 — Schiene A.....</b>	<b>38</b>
<b>Bild E.1a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad A / Schiene A.....</b>	<b>41</b>
<b>Bild E.1b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad A / Schiene A .....</b>	<b>42</b>
<b>Bild E.2a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad B / Schiene A.....</b>	<b>45</b>
<b>Bild E.2b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad B / Schiene A .....</b>	<b>46</b>
<b>Bild E.3a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad H / Schiene A.....</b>	<b>49</b>
<b>Bild E.3b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad H / Schiene A .....</b>	<b>50</b>
<b>Bild E.4a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad I / Schiene A.....</b>	<b>53</b>
<b>Bild E.4b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad I / Schiene A .....</b>	<b>54</b>
<b>Bild E.5a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad A / Schiene A.....</b>	<b>57</b>
<b>Bild E.5b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad A / Schiene A.....</b>	<b>58</b>
<b>Bild E.6a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad B / Schiene A.....</b>	<b>61</b>

<b>Bild E.6b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad B / Schiene A.....</b>	<b>62</b>
<b>Bild E.7a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad H / Schiene A.....</b>	<b>65</b>
<b>Bild E.7b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad H / Schiene A.....</b>	<b>66</b>
<b>Bild E.8a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad I / Schiene A.....</b>	<b>69</b>
<b>Bild E.8b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad I / Schiene A.....</b>	<b>70</b>
<b>Bild E.9a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A.....</b>	<b>73</b>
<b>Bild E.9b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A.....</b>	<b>74</b>
<b>Bild F.1 — Kurvenverlauf Rad A / Schiene A.....</b>	<b>78</b>
<b>Bild F.2 — Kurvenverlauf Rad B / Schiene A.....</b>	<b>81</b>
<b>Bild F.3 — Kurvenverlauf Rad H / Schiene A.....</b>	<b>84</b>
<b>Bild F.4 — Kurvenverlauf Rad I / Schiene A.....</b>	<b>87</b>
<b>Bild F.5 — Kurvenverlauf geändertes Rad A / Schiene A.....</b>	<b>90</b>
<b>Bild F.6 — Kurvenverlauf geändertes Rad B / Schiene A.....</b>	<b>93</b>
<b>Bild F.7 — Kurvenverlauf geändertes Rad H / Schiene A.....</b>	<b>96</b>
<b>Bild F.8 — Kurvenverlauf geändertes Rad I / Schiene A.....</b>	<b>99</b>
<b>Bild F.9 — Kurvenverlauf (rechtes Rad A — linkes Rad B) / Schiene A.....</b>	<b>102</b>
<b>Bild G.1 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>105</b>
<b>Bild G.2 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>106</b>
<b>Bild G.3 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>107</b>
<b>Bild G.4 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm.....</b>	<b>108</b>
<b>Bild G.5 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm.....</b>	<b>109</b>
<b>Bild G.6 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm.....</b>	<b>110</b>
<b>Bild G.7 — Rad H / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>111</b>
<b>Bild H.1 — Transformation des Punktes <math>P(x, y)</math> auf ein Gitter mit Gitterweiten <math>\Delta y</math>, <math>\Delta z</math>.....</b>	<b>112</b>
<b>Bild H.2 — Gittertransformation mit einem Gitterabstand von 0,5 mm.....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.3 — Variation des Gitterursprungs.....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.4 — 50 Varianten des Gitterursprungs.....</b>	<b>114</b>
<b>Bild H.5 — Zufallsfehler von Messpunkten.....</b>	<b>115</b>

## Bilder

Bild 1 — Vergleichsverfahren, Schritt 1 .....	10
Bild 2 — Vergleichsverfahren, Schritt 2 .....	11
Bild 3 — Vergleichsverfahren, Schritt 3 .....	12
Bild 4 — Maße am Radsatz .....	15
Bild 5 — $y = f(x)$ -Funktion .....	16
Bild A.1 — Funktionen $\Delta r = f(y)$ und $\tan \gamma_e = f(y)$ .....	21
Bild B.1 — Darstellung von $dx, dy$ .....	22
Bild B.2 — Darstellung von $ds, d\Psi$ .....	22
Bild B.3 — Darstellung von $r_1, r_2, e$ .....	23
Bild B.4 — Merkmal $\Delta r = f(y)$ mit negativer Steigung .....	26
Bild B.5 — Berechnung des Integrals $\int \Delta r dy$ .....	26
Bild B.6 — Bestimmung von $y_{em}$ , Berechnung von $\int \Delta r dy$ und Bestimmung von $\hat{y}$ .....	27
Bild B.7 — Bestimmung der Funktionen $y_{emin} = f(\hat{y})$ und $y_{emax} = f(\hat{y})$ .....	27
Bild B.8 — Bestimmung der Konstanten $C$ .....	27
Bild D.1 — Rad A .....	30
Bild D.2 — Rad B .....	32
Bild D.3 — Rad H .....	34
Bild D.4 — Rad I .....	36
Bild D.5 — Schiene A .....	38
Bild E.1a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r, \tan \gamma_a, \tan \gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad A / Schiene A .....	41
Bild E.1b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad A / Schiene A .....	42
Bild E.2a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r, \tan \gamma_a, \tan \gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad B / Schiene A .....	45
Bild E.2b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad B / Schiene A .....	46
Bild E.3a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r, \tan \gamma_a, \tan \gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad H / Schiene A .....	49
Bild E.3b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad H /	

Schiene A .....	50
<b>Bild E.4a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad I / Schiene A .....</b>	<b>53</b>
<b>Bild E.4b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad I / Schiene A .....</b>	<b>54</b>
<b>Bild E.5a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad A / Schiene A .....</b>	<b>57</b>
<b>Bild E.5b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad A / Schiene A .....</b>	<b>58</b>
<b>Bild E.6a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad B / Schiene A .....</b>	<b>61</b>
<b>Bild E.6b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad B / Schiene A .....</b>	<b>62</b>
<b>Bild E.7a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad H / Schiene A .....</b>	<b>65</b>
<b>Bild E.7b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad H / Schiene A .....</b>	<b>66</b>
<b>Bild E.8a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad I / Schiene A .....</b>	<b>69</b>
<b>Bild E.8b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad I / Schiene A .....</b>	<b>70</b>
<b>Bild E.9a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A .....</b>	<b>73</b>
<b>Bild E.9b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A .....</b>	<b>74</b>
<b>Bild F.1 — Kurvenverlauf Rad A / Schiene A .....</b>	<b>78</b>
<b>Bild F.2 — Kurvenverlauf Rad B / Schiene A .....</b>	<b>81</b>
<b>Bild F.3 — Kurvenverlauf Rad H / Schiene A .....</b>	<b>84</b>
<b>Bild F.4 — Kurvenverlauf Rad I / Schiene A .....</b>	<b>87</b>
<b>Bild F.5 — Kurvenverlauf geändertes Rad A / Schiene A .....</b>	<b>90</b>
<b>Bild F.6 — Kurvenverlauf geändertes Rad B / Schiene A .....</b>	<b>93</b>
<b>Bild F.7 — Kurvenverlauf geändertes Rad H / Schiene A .....</b>	<b>96</b>
<b>Bild F.8 — Kurvenverlauf geändertes Rad I / Schiene A .....</b>	<b>99</b>
<b>Bild F.9 — Kurvenverlauf (rechtes Rad A — linkes Rad B) / Schiene A .....</b>	<b>102</b>
<b>Bild G.1 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>105</b>

<b>Bild G.2 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>106</b>
<b>Bild G.3 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>107</b>
<b>Bild G.4 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>108</b>
<b>Bild G.5 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>109</b>
<b>Bild G.6 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>110</b>
<b>Bild G.7 — Rad H / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>111</b>
<b>Bild H.1 — Transformation des Punktes <math>P(x, y)</math> auf ein Gitter mit Gitterweiten <math>\Delta y, \Delta z</math> .....</b>	<b>112</b>
<b>Bild H.2 — Gittertransformation mit einem Gitterabstand von 0,5 mm .....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.3 — Variation des Gitterursprungs .....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.4 — 50 Varianten des Gitterursprungs .....</b>	<b>114</b>
<b>Bild H.5 — Zufallsfehler von Messpunkten .....</b>	<b>115</b>

## Tabellen

<b>Tabelle D.1 — Radprofil: R-UIC 519-A — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.2 — Radprofil: R-UIC 519-B — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.3 — Radprofil: R-UIC 519-H — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.4 — Radprofil: R-UIC 519-I — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.5 — Schienenprofil: S-UIC 519-A — Rechte Schiene .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.1a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.1b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.2a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.2b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.3a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.3b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.4a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.4b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

- Tabelle E.5a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.5b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.6a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.6b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.7a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.7b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.8a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.8b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.9a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Radprofil: rechtes Rad R-UIC519-A / linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.9b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: rechtes Rad R-UIC 519-A / linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.1 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.2 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.3 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.4 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.5 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-A — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.6 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-B — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.7 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-H — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.8 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-I — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.9 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: Rechtes Rad R-UIC 519-A / Linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle I.1 — Kombination von Profilen und deren Anwendungen ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der am 26. März 2008 im**

**Amtsblatt veröffentlichten HS TSI Fahrzeuge und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke nicht de

**Tabelle ZA.2 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der am 19. März 2008 im  
Amtsblatt veröffentlichten HS TSI Infrastruktur und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke nicht c

**Tabelle ZA.3 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der CR TSI Fahrzeuge –  
Lokomotiven, Personenfahrzeuge (Schluss-Entwurf Rev 4.0 vom 24. November 2009) und der  
Richtlinie 2008/57/EG** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.

**Tabelle ZA.4 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der CR TSI Infrastruktur  
(Schluss-Entwurf Rev 4.0 vom 18. September 2009) und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke r

## Bilder

Bild 1 — Vergleichsverfahren, Schritt 1 .....	10
Bild 2 — Vergleichsverfahren, Schritt 2 .....	11
Bild 3 — Vergleichsverfahren, Schritt 3 .....	12
Bild 4 — Maße am Radsatz .....	15
Bild 5 — $y = f(x)$ -Funktion .....	16
Bild A.1 — Funktionen $\Delta r = f(y)$ und $\tan \gamma_e = f(y)$ .....	21
Bild B.1 — Darstellung von $dx, dy$ .....	22
Bild B.2 — Darstellung von $ds, d\Psi$ .....	22
Bild B.3 — Darstellung von $r_1, r_2, e$ .....	23
Bild B.4 — Merkmal $\Delta r = f(y)$ mit negativer Steigung .....	26
Bild B.5 — Berechnung des Integrals $\int \Delta r dy$ .....	26
Bild B.6 — Bestimmung von $y_{em}$ , Berechnung von $\int \Delta r dy$ und Bestimmung von $\hat{y}$ .....	27
Bild B.7 — Bestimmung der Funktionen $y_{emin} = f(\hat{y})$ und $y_{emax} = f(\hat{y})$ .....	27
Bild B.8 — Bestimmung der Konstanten $C$ .....	27
Bild D.1 — Rad A .....	30
Bild D.2 — Rad B .....	32
Bild D.3 — Rad H .....	34
Bild D.4 — Rad I .....	36
Bild D.5 — Schiene A .....	38
Bild E.1a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r, \tan \gamma_a, \tan \gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad A / Schiene A .....	41
Bild E.1b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad A / Schiene A .....	42
Bild E.2a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r, \tan \gamma_a, \tan \gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad B / Schiene A .....	45
Bild E.2b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad B / Schiene A .....	46
Bild E.3a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r, \tan \gamma_a, \tan \gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad H / Schiene A .....	49
Bild E.3b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad H /	

Schiene A .....	50
Bild E.4a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r$ , $\tan\gamma_a$ , $\tan\gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad I / Schiene A.....	53
Bild E.4b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad I / Schiene A .....	54
Bild E.5a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r$ , $\tan\gamma_a$ , $\tan\gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad A / Schiene A.....	57
Bild E.5b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad A / Schiene A.....	58
Bild E.6a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r$ , $\tan\gamma_a$ , $\tan\gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad B / Schiene A.....	61
Bild E.6b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad B / Schiene A.....	62
Bild E.7a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r$ , $\tan\gamma_a$ , $\tan\gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad H / Schiene A.....	65
Bild E.7b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad H / Schiene A.....	66
Bild E.8a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r$ , $\tan\gamma_a$ , $\tan\gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad I / Schiene A.....	69
Bild E.8b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad I / Schiene A.....	70
Bild E.9a — Kurvenverlauf der Funktionen $\Delta r$ , $\tan\gamma_a$ , $\tan\gamma_e$ und Darstellung der Kontaktpunkte — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A .....	73
Bild E.9b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A .....	74
Bild F.1 — Kurvenverlauf Rad A / Schiene A.....	78
Bild F.2 — Kurvenverlauf Rad B / Schiene A.....	81
Bild F.3 — Kurvenverlauf Rad H / Schiene A.....	84
Bild F.4 — Kurvenverlauf Rad I / Schiene A.....	87
Bild F.5 — Kurvenverlauf geändertes Rad A / Schiene A.....	90
Bild F.6 — Kurvenverlauf geändertes Rad B / Schiene A.....	93
Bild F.7 — Kurvenverlauf geändertes Rad H / Schiene A.....	96
Bild F.8 — Kurvenverlauf geändertes Rad I / Schiene A .....	99
Bild F.9 — Kurvenverlauf (rechtes Rad A — linkes Rad B) / Schiene A .....	102
Bild G.1 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....	105

<b>Bild G.2 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>106</b>
<b>Bild G.3 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>107</b>
<b>Bild G.4 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>108</b>
<b>Bild G.5 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>109</b>
<b>Bild G.6 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>110</b>
<b>Bild G.7 — Rad H / Schiene A — Zufallsfehler in mm.....</b>	<b>111</b>
<b>Bild H.1 — Transformation des Punktes <math>P(x, y)</math> auf ein Gitter mit Gitterweiten <math>\Delta y, \Delta z</math>.....</b>	<b>112</b>
<b>Bild H.2 — Gittertransformation mit einem Gitterabstand von 0,5 mm .....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.3 — Variation des Gitterursprungs .....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.4 — 50 Varianten des Gitterursprungs .....</b>	<b>114</b>
<b>Bild H.5 — Zufallsfehler von Messpunkten.....</b>	<b>115</b>

## Tabellen

<b>Tabelle D.1 — Radprofil: R-UIC 519-A — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.2 — Radprofil: R-UIC 519-B — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.3 — Radprofil: R-UIC 519-H — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.4 — Radprofil: R-UIC 519-I — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.5 — Schienenprofil: S-UIC 519-A — Rechte Schiene .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.1a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-A — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.1b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-A — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.2a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-B — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.2b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-B — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.3a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-H — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.3b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-H — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.4a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-I — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.4b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-I — Schiennenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

- Tabelle E.5a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.5b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.6a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.6b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.7a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.7b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.8a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.8b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.9a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Radprofil: rechtes Rad R-UIC519-A / linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle E.9b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: rechtes Rad R-UIC 519-A / linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.1 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.2 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.3 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.4 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.5 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-A — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.6 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-B — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.7 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-H — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.8 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-I — Durchmesserdiffferenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle F.9 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: Rechtes Rad R-UIC 519-A / Linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle I.1 — Kombination von Profilen und deren Anwendungen** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der am 26. März 2008 im**

**Amtsblatt veröffentlichten HS TSI Fahrzeuge und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke nicht de

**Tabelle ZA.2 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der am 19. März 2008 im  
Amtsblatt veröffentlichten HS TSI Infrastruktur und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke nicht i

**Tabelle ZA.3 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der CR TSI Fahrzeuge –  
Lokomotiven, Personenfahrzeuge (Schluss-Entwurf Rev 4.0 vom 24. November 2009) und der  
Richtlinie 2008/57/EG**..... Fehler! Textmarke nicht definiert.

**Tabelle ZA.4 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der CR TSI Infrastruktur  
(Schluss-Entwurf Rev 4.0 vom 18. September 2009) und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke r

**Bilder**

**Bild 1 — Vergleichsverfahren, Schritt 1 .....10**

**Bild 2 — Vergleichsverfahren, Schritt 2 .....11**

**Bild 3 — Vergleichsverfahren, Schritt 3 .....12**

**Bild 4 — Maße am Radsatz .....15**

**Bild 5 —  $y = f(x)$ -Funktion .....16**

**Bild A.1 — Funktionen  $\Delta r = f(y)$  und  $\tan\gamma_e = f(y)$  .....21**

**Bild B.1 — Darstellung von  $dx, dy$  .....22**

**Bild B.2 — Darstellung von  $ds, d\Psi$  .....22**

**Bild B.3 — Darstellung von  $r_1, r_2, e$  .....23**

**Bild B.4 — Merkmal  $\Delta r = f(y)$  mit negativer Steigung .....26**

**Bild B.5 — Berechnung des Integrals  $\int \Delta r dy$  .....26**

**Bild B.6 — Bestimmung von  $y_{em}$ , Berechnung von  $\int \Delta r dy$  und Bestimmung von  $\hat{y}$  .....27**

**Bild B.7 — Bestimmung der Funktionen  $y_{emin} = f(\hat{y})$  und  $y_{emax} = f(\hat{y})$  .....27**

**Bild B.8 — Bestimmung der Konstanten  $C$  .....27**

**Bild D.1 — Rad A .....30**

**Bild D.2 — Rad B .....32**

**Bild D.3 — Rad H .....34**

**Bild D.4 — Rad I .....36**

**Bild D.5 — Schiene A .....38**

**Bild E.1a — Kurvenverlauf der Funktionen  $\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e$  und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad A / Schiene A .....41**

**Bild E.1b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad A / Schiene A .....42**

**Bild E.2a — Kurvenverlauf der Funktionen  $\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e$  und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad B / Schiene A .....45**

**Bild E.2b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad B / Schiene A .....46**

**Bild E.3a — Kurvenverlauf der Funktionen  $\Delta r, \tan\gamma_a, \tan\gamma_e$  und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad H / Schiene A .....49**

**Bild E.3b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad H /**

Schiene A .....	50
<b>Bild E.4a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Rad I / Schiene A .....</b>	<b>53</b>
<b>Bild E.4b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Rad I / Schiene A .....</b>	<b>54</b>
<b>Bild E.5a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad A / Schiene A .....</b>	<b>57</b>
<b>Bild E.5b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad A / Schiene A .....</b>	<b>58</b>
<b>Bild E.6a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad B / Schiene A .....</b>	<b>61</b>
<b>Bild E.6b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad B / Schiene A .....</b>	<b>62</b>
<b>Bild E.7a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad H / Schiene A .....</b>	<b>65</b>
<b>Bild E.7b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad H / Schiene A .....</b>	<b>66</b>
<b>Bild E.8a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — Geändertes Rad I / Schiene A .....</b>	<b>69</b>
<b>Bild E.8b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — Geändertes Rad I / Schiene A .....</b>	<b>70</b>
<b>Bild E.9a — Kurvenverlauf der Funktionen <math>\Delta r</math>, <math>\tan\gamma_a</math>, <math>\tan\gamma_e</math> und Darstellung der Kontaktpunkte — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A .....</b>	<b>73</b>
<b>Bild E.9b — Darstellung der kinematischen Bewegungskurven des Radsatzes im Gleis — (Rechtes Rad A – Linkes Rad B) / Schiene A .....</b>	<b>74</b>
<b>Bild F.1 — Kurvenverlauf Rad A / Schiene A .....</b>	<b>78</b>
<b>Bild F.2 — Kurvenverlauf Rad B / Schiene A .....</b>	<b>81</b>
<b>Bild F.3 — Kurvenverlauf Rad H / Schiene A .....</b>	<b>84</b>
<b>Bild F.4 — Kurvenverlauf Rad I / Schiene A .....</b>	<b>87</b>
<b>Bild F.5 — Kurvenverlauf geändertes Rad A / Schiene A .....</b>	<b>90</b>
<b>Bild F.6 — Kurvenverlauf geändertes Rad B / Schiene A .....</b>	<b>93</b>
<b>Bild F.7 — Kurvenverlauf geändertes Rad H / Schiene A .....</b>	<b>96</b>
<b>Bild F.8 — Kurvenverlauf geändertes Rad I / Schiene A .....</b>	<b>99</b>
<b>Bild F.9 — Kurvenverlauf (rechtes Rad A — linkes Rad B) / Schiene A .....</b>	<b>102</b>
<b>Bild G.1 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>105</b>

<b>Bild G.2 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>106</b>
<b>Bild G.3 — Rad A / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>107</b>
<b>Bild G.4 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>108</b>
<b>Bild G.5 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>109</b>
<b>Bild G.6 — Rad A / Schiene A — Rasterfehler in mm .....</b>	<b>110</b>
<b>Bild G.7 — Rad H / Schiene A — Zufallsfehler in mm .....</b>	<b>111</b>
<b>Bild H.1 — Transformation des Punktes <math>P(x, y)</math> auf ein Gitter mit Gitterweiten <math>\Delta y, \Delta z</math> .....</b>	<b>112</b>
<b>Bild H.2 — Gittertransformation mit einem Gitterabstand von 0,5 mm .....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.3 — Variation des Gitterursprungs .....</b>	<b>113</b>
<b>Bild H.4 — 50 Varianten des Gitterursprungs .....</b>	<b>114</b>
<b>Bild H.5 — Zufallsfehler von Messpunkten .....</b>	<b>115</b>

## Tabellen

<b>Tabelle D.1 — Radprofil: R-UIC 519-A — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.2 — Radprofil: R-UIC 519-B — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.3 — Radprofil: R-UIC 519-H — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.4 — Radprofil: R-UIC 519-I — Rechtes Rad .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle D.5 — Schienenprofil: S-UIC 519-A — Rechte Schiene .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.1a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.1b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.2a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.2b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.3a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.3b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.4a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: <math>\Delta r = f(y)</math> — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>Tabelle E.4b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A .....</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

- Tabelle E.5a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.5b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.6a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.6b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.7a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.7b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.8a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.8b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Durchmesser­differenz von 2 mm — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.9a — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie:  $\Delta r = f(y)$  — Radprofil: rechtes Rad R-UIC519-A / linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle E.9b — Rad-/Schiene-Kontaktgeometrie: Konizität — Radprofil: rechtes Rad R-UIC 519-A / linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.1 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-A — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.2 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.3 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-H — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.4 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-I — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.5 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-A — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.6 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-B — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.7 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-H — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.8 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: R-UIC 519-I — Durchmesser­differenz von 2 mm — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle F.9 — Vergleichsberechnungen: Toleranzen — Radprofil: Rechtes Rad R-UIC 519-A / Linkes Rad R-UIC 519-B — Schienenprofil: S-UIC 519-A..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle I.1 — Kombination von Profilen und deren Anwendungen ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der am 26. März 2008 im**

**Amtsblatt veröffentlichten HS TSI Fahrzeuge und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke nicht de

**Tabelle ZA.2 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der am 19. März 2008 im  
Amtsblatt veröffentlichten HS TSI Infrastruktur und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke nicht c

**Tabelle ZA.3 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der CR TSI Fahrzeuge –  
Lokomotiven, Personenfahrzeuge (Schluss-Entwurf Rev 4.0 vom 24. November 2009) und der  
Richtlinie 2008/57/EG** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.

**Tabelle ZA.4 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm, der CR TSI Infrastruktur  
(Schluss-Entwurf Rev 4.0 vom 18. September 2009) und der Richtlinie 2008/57/EG**Fehler! Textmarke r