E DIN EN 15871:2008-10 (D)

Erscheinungsdatum: 2008-11-24

Lüftung von Gebäuden - Feuerwiderstandsfähige Leitungen; Deutsche Fassung prEN 15871:2008, ohne deutsche Mitarbeit

| Inhal | t Se | ite |
|----------------|--|--------------|
| Vorwo | rt | 4 |
| 1 | Anwendungsbereich | 5 |
| 2 | Normative Verweisungen | 5 |
| 3 | Begriffe | 6 |
| 4 | Anforderungen an feuerwiderstandsfähige Leitungen | 7 |
| 4.1 | Bestimmte Arten von feuerwiderstandsfähigen Leitungen | 7 |
| 4.1.1 4.1.2 | Feuerwiderstandsfähige LeitungsabschnitteLeitung A | |
| 4.1.3 | Leitung B | |
| 4.2 | Ausführung und Bauteile von feuerwiderstandsfähigen Leitungen | 7 |
| 4.2.1 4.2.2 | Allgemeine Anforderungen Leistungskriterien | |
| 4.2.3 | Klassifizierung | |
| 4.2.4 | Für feuerwiderstandsfähige Leitungen verwendete tragende Bauteile | 8 |
| 4.2.5 4.2.6 | Leitungsdichtstoffe zur Verwendung in feuerwiderstandsfähigen Leitungen | |
| | Prüfverfahren | |
| 5 5.1 | Feuerwiderstandsfähige Leitungen | |
| 5.1.1 | Allgemeines | 9 |
| 5.1.2 5.1.3 | Feuerwiderstands-, Druck- und Leckageprüfung | |
| 5.1.3 5.1.4 | Für feuerwiderstandsfähige Leitungen verwendete tragende BauteileLeitungsdichtstoffe zur Verwendung in feuerwiderstandsfähigen Leitungen | |
| 5.1.5 | Abschottungen (zwischen Brandabschnitten) | 9 |
| 5.1.6 5.2 | Beibehaltung des Querschnitts Weitere Bauteile | |
| - | | |
| 6 6.1 | Informationen zum Produkt, zum Einbau und zur Instandhaltung Produktspezifikation | |
| 6.2 | Einbauinformationen | |
| 6.3 | Instandhaltungsinformationen | 10 |
| 7 | Kennzeichnung | 11 |
| 8 | Konformitätsbewertung | |
| 8.1 8.2 | Allgemeines | |
| 8.2.1 | Erstprüfung | |
| 8.2.2 | Modifikationen | 11 |
| 8.2.3 | Frühere Prüfungen und Produktfamilien | |
| 8.2.4 8.2.5 | Prüfkörper Prüfbericht | |
| 8.3 | Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) | 12 |
| 8.3.1 | Allgemeines | |
| 8.3.2 8.3.3 | Allgemeine Anforderungen Produktspezifische Anforderungen | |
| 8.3.4 | Erstinspektion des Werks und WPK | 14 |
| 8.3.5 | Laufende Überwachung der WPK | |
| 8.3.6 9 | Vorgehensweise bei Modifikationen | 1: 11 |
| ч | KANDZAICDDIING IING IJOKIIMADIZIION | 7 / |

| 10 | Produkt-, Einbau- und Instandhaltungsinformationen (Dokumentation) | 16 |
|---------------|--|----|
| 10.1 | Produktspezifikation | 16 |
| 10.2 | Einbauinformationen | 16 |
| 10.3 | Instandhaltungsinformationen | |
| Anhan | g A (informativ) Beispiel für die Inspektions- und Instandhaltungsprozedur | 17 |
| Anhang B.1 | g B (normativ) Zusätzliche Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle | |
| B.1.1 | Allgemeines | |
| Anhan | g ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den | |
| | grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 89/106/EWG über Bauprodukte | |
| ZA.1 | Anwendungsbereich und relevante Eigenschaften | 19 |
| ZA.2 | Verfahrensweisen für die Konformitätsbescheinigung von feuerwiderstandsfähigen | |
| | Leitungen | 20 |
| ZA.2.1 | System der Konformitätsbescheinigung | 20 |
| | EG-Konformitätsbescheinigung und EG-Konformitätserklärung | |
| ZA.3 | CE-Kennzeichnung und Etikettierung | |
| | | |