DIN EN 846-14:2012-11 (D)

Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk - Teil 14: Bestimmung der Anfangsscherfestigkeit des Verbunds zwischen dem vorgefertigten Teil eines teilweise vorgefertigten, bauseits ergänzten Sturzes und dem über dem Sturz befindlichen Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 846-14:2012

Inhai	t s	eite	
Vorwo	rt	3	
1	Anwendungsbereich	4	
2	Normative Verweisungen	4	
3	Kurzbeschreibung		
4	Begriffe und Symbole		
4.1	Begriffe		
4.2	Symbole		
5 5.1	Werkstoffe		
5.1.1	Konditionierung der Mauersteine	6	
5.1.2 5.2	PrüfungMörtel		
5.3	Vorgefertigter Teil eines teilweise vorgefertigten, bauseits ergänzten Sturzes —	0	
	Konditionierung des vorgefertigten Teils von teilweise vorgefertigten, bauseits ergänzten Stürzen	•	
•			
6	Prüfeinrichtung		
7 7.1	Herstellung und Aushärtung der Probekörper Herstellung der Mauerwerksprobekörper		
7.2	Aushärtung und Konditionierung der Probekörper		
8	Durchführung	8	
8.1 8.2	Einsetzen der Probekörper in die Prüfmaschine		
8.2.1	Verfahren A		
8.2.2	Verfahren B		
8.2.3 8.3	Belastungsgeschwindigkeit Messungen und Beobachtungen		
8.4	Wiederholung der Prüfung		
9	Berechnungen	11	
10	Auswertung der Ergebnisse	11	
10.1	Verfahren A		
10.2 10.2.1	Verfahren B		
10.2.2	Vereinfachtes Verfahren	12	
10.2.3	Statistisches Verfahren		
11	Prüfbericht	13	
Anhan	g A (informativ) Brucharten	14	
Literati	Literaturhinweise		