DIN CEN/TS 15873:2009-12 (E)

Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation; English version CEN/TS 15873:2009

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

2 Anwendungsbereich und Zweck 5
2.1 Anwendungsbereich 5
2.2 Zweck 5

3 Zugehörige Normen 6
3.1 UPU S42 6

4 Symbole und Abkürzungen 6

5 addressTree des XML-Schemas 6
5.1 <addressTree>, <header> und <version> 8
5.2 Adressbaum in <root>, <e> und <lnk> 8
5.3 Attribute für <e>, <alias> <a> und <as> 12
5.4 Zeichenfolgen in <s>, <f> und <l> 12
5.5 Bereiche in <s>, <f> und <l> 13
5.6 Parallelbezeichnungen in <alias>, <a> und <as> 14
5.7 <include> (Aufnehmen) anderer XML-Dateien 15
5.8 Verknüpfen von Adressen über <lnk> 17
5.9 Projektspezifischer Teil des XML-Schemas 18

6 addressDeltaTree des XML-Schemas 19
6.1 Verbindung von Delta-Dateien über <previousVersion> und Dateinamen 21
6.2 Aktualisierungsaktionen <mod>, <add> und <del> 21

7 Allgemeines 22

Anhang A (informativ) 23
A.1 Allgemeiner Teil des XML-Schemas 23
A.2 Beispiel für einen projektspezifischen Teil des XML-Schemas 26
A.3 Beispiel für einen Anfangs-addressTree 26
A.4 Beispiel für die Aktualisierung mit einem addressDeltaTree 27
A.5 Beispiel für die Aktualisierung des addressTree 28