DIN EN ISO 10519:2026-02 (D)

Rapssamen - Bestimmung des Chlorophyllgehaltes - Spektrometrisches Verfahren (ISO 10519:2015 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 10519:2015 + A1:2025

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 6
〈A1〉 Europäisches Vorwort der Änderung 1 〈A1〉 7
Vorwort 8
〈A1〉 Vorwort der Änderung 1 〈A1〉 9
1 Anwendungsbereich 10
2 Normative Verweisungen 10
3 Begriffe 10
4 Kurzbeschreibung 10
5 Reagenzien 10
5.1 Extraktions-Lösemittel 10
6 Geräte 10
7 Probenahme 11
8 Vorbereitung der Untersuchungsprobe 11
9 Durchführung 12
9.1 Prüfmengen 12
9.2 Extraktion 12
9.3 Bestimmung 12
10 Angabe der Ergebnisse 12
11 Präzision 13
11.1 Wiederholpräzision 13
11.2 Vergleichpräzision 13
12 Untersuchungsbericht 13
Anhang A (informativ) Ergebnisse des Ringversuchs 15
Anhang B (informativ) Erstellung der Kalibrierkurve zur Bestimmung des *k*-Faktors 17
B.1 Reagenzien 17
B.2 Prüfeinrichtung 17
B.3 Kalibrierung 17
B.4 Erstellung der Kalibrierkurve 18
Literaturhinweise 19

Bilder

Bild 1 — Mechanisches Mikromahlwerk 11

Tabellen

Tabelle A.1 — Statistische Ergebnisse des Ringversuchs 15