DIN EN 16842-9:2019-09 (D)

Kraftbetriebene Flurförderzeuge - Sichtverhältnisse - Prüfverfahren und Verifikation - Teil 9: Kommissionier-Flurförderzeuge und Dreiseitenstapler mit anhebbarer Bedienerposition; Deutsche Fassung EN 16842-9:2019

Inhalt		Seite	
Europ	äisches Vorwort	3	
Einleitung		4	
1	Anwendungsbereich	5	
2	Normative Verweisungen	5	
3	Begriffe	5	
4 4.1	Konfiguration des FlurförderzeugsAllgemeines		
4.2	Höhe der Lastauflagefläche		
4.3 4.4	Maße der GabelzinkenZusätzlicher Drehkopf		
5	Prüfeinrichtung		
6 6.1	Prüfverfahren für direkte Sicht Position der Beleuchtungseinrichtung	6	
6.1.1 6.1.2	AllgemeinesStandflurförderzeuge		
6.1.3 6.2	Flurförderzeuge mit FahrersitzPrüfstrecken	8	
6.3 6.4	Prüfverfahren Prüfverfahren für indirekte Sicht	12	
7 7.1	AnnahmekriterienAllgemeines	12	
7.2 7.2.1	Direkte Sicht	12	
7.2.2	Sicht beim Fahren	12	
7.2.3 7.2.4	Sicht beim Manövrieren		
7.2.4 7.3 7.4	Indirekte SichtKriterien für Kommissionier-Flurförderzeuge und Dreiseitenstapler mit anhebbarer		
	Bedienerposition		
8	Prüfbericht		
9	Benutzerinformation	14	