

DIN CEN/TS 17676:2025-10 (D)

Leitlinien für den sicheren Betrieb von Fitness-Studios während des Ausbruchs von Infektionskrankheiten; Deutsche Fassung CEN/TS 17676:2022

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Europäisches Vorwort..... | 6 |
| Einleitung | 7 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 8 |
| 2 Normative Verweisungen | 8 |
| 3 Begriffe | 9 |
| 4 Risikobeurteilung der Einrichtungen des Fitness-Studios | 11 |
| 4.1 Allgemeines..... | 11 |
| 4.2 Zweck einer Risikobeurteilung..... | 12 |
| 4.3 Durchführung der Risikobeurteilung..... | 12 |
| 4.4 Nachbereitung der Risikobeurteilung..... | 13 |
| 5 Benutzer, Mitarbeiter und Auftragnehmer, die die Fitnesseinrichtung benutzen | 13 |
| 5.1 Allgemeines..... | 13 |
| 5.2 Kommunikation | 13 |
| 5.2.1 Ziel der Kommunikation..... | 13 |
| 5.2.2 Grundlegende Botschaften der Kommunikation | 14 |
| 5.3 Sicherheitsmaßnahmen und deren Umsetzung..... | 14 |
| 5.3.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen..... | 14 |
| 5.3.2 Personenstrom-Management..... | 15 |
| 5.3.3 Vor-Ort-Kommunikation von präventiven Sicherheitsmaßnahmen | 15 |
| 5.3.4 Verwendung von Gesichtsmasken..... | 16 |
| 5.3.5 Zugänglichkeit..... | 16 |
| 5.4 Anleitung für Benutzer | 17 |
| 5.4.1 Erklären der persönlichen Verantwortung..... | 17 |
| 5.4.2 Hygienische Nutzung der Fitnesseinrichtung durch die Benutzer..... | 17 |
| 5.5 Benutzer in Fitnesstrainings- und Übungsbereichen | 17 |
| 5.5.1 Allgemeines..... | 17 |
| 5.5.2 Physische Distanzierung in Übungsbereichen und Verwendung von Bildschirmen | 18 |
| 5.5.3 Positionierung und Verwendung von Geräten | 18 |
| 5.5.4 Anordnung der Übungsbereiche | 19 |
| 5.6 Nebenräume..... | 20 |
| 5.6.1 Allgemeines..... | 20 |
| 5.6.2 Nutzung von Nebenräumen..... | 20 |
| 5.6.3 Instandhaltung von Nebenräumen..... | 20 |
| 5.7 Andere Räume als Nebenbereiche..... | 21 |
| 5.7.1 Empfangsbereich..... | 21 |
| 5.7.2 Einzelhandelsverkäufe | 21 |
| 5.8 Verwaltung von Mitgliedschaften und Kontaktverfolgung..... | 21 |
| 5.9 Verwaltung des Belegungsgrads und der physischen Distanzierung | 22 |
| 5.10 Konfliktmanagement | 22 |
| 5.11 Gelegenheitsbesucher und Kinder | 23 |
| 5.12 Personal..... | 23 |
| 5.12.1 Richtlinien zu Protokollen für die Arbeit während eines Infektionsausbruchs..... | 23 |
| 5.12.2 Dienstpläne | 24 |
| 5.12.3 Zusätzliche Anforderungen an das Personal für die physische Distanzierung..... | 24 |
| 5.12.4 Zusätzliche Anforderungen an das Personal für die persönliche Hygiene..... | 25 |

| | | |
|--------|---|----|
| 5.13 | Auftragnehmer und Lieferanten | 25 |
| 5.13.1 | Allgemeines | 25 |
| 5.13.2 | Vorkehrungen zur Lagerung | 26 |
| 6 | Kontrolle von Reinigung und Hygiene | 26 |
| 6.1 | Reinigungsverfahren und -anweisungen | 26 |
| 6.2 | Reinigung von Fitnessgeräten | 27 |
| 6.3 | Kontrolle von Abfall und Entsorgung | 28 |
| 7 | Belüftung | 28 |
| 7.1 | Allgemeines | 28 |
| 7.2 | Belüftung in Trainingsbereichen | 28 |
| 7.3 | Mechanische Belüftung | 30 |
| 8 | Protokolle in der Einrichtung | 30 |
| 8.1 | Persönliches Verhalten und PSA | 30 |
| 8.2 | Notfälle | 31 |
| 8.3 | Erste Hilfe | 31 |
| | Anhang A (informativ) Anleitung zur Durchführung einer Risikobeurteilung | 32 |
| A.1 | Allgemeines | 32 |
| A.2 | Arbeitsplatz-Risikobeurteilung im Zusammenhang mit dem Betrieb während eines Infektionsausbruchs | 32 |
| A.3 | Beginn und Durchführung einer Risikobeurteilungsstudie | 33 |
| A.4 | Übergreifende Risikogrundsätze | 34 |
| A.5 | Risikobeurteilungsstudie | 35 |
| | Literaturhinweise | 37 |

Bilder

| | | |
|-----------------|--|----|
| Bild A.1 | — Fünf Stufen des Risikomanagementprozesses | 33 |
| Bild A.2 | — Kontrollhierarchie | 34 |