## E DIN EN ISO 9300:2021-09 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2021-07-30

Durchflussmessung von Gasen mit Venturidüsen bei kritischer Strömung (ISO/DIS 9300:2021); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9300:2021

Measurement of gas flow by means of critical flow nozzles (ISO/DIS 9300:2021); German and English version prEN ISO 9300:2021

Inhalt		Seite
Europ	päisches Vorwort	5
Vorw	ort	6
1	Anwendungsbereich	7
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe	
4	Symbole und Abkürzungen	
5	Grundgleichungen	
5.1	Gasverhalten	
5.1.1	Isentroper Prozess	
5.1.2	Zustandsgleichung	
5.2	Isentrope Strömung eines idealen Gases	
5.2.1	Strömungsquerschnitt	
5.2.2	Statischer Druck	
5.2.3	Statische Temperatur	
5.3	Theoretische Variablen am kritischen Punkt	
5.3.1	Allgemeines	
5.3.2	Kritischer Druck	
5.3.3	Kritische Temperatur	
5.3.4	Kritische Dichte	
5.3.5	Kritische Geschwindigkeit	
5.4	Theoretischer Massendurchfluss	
5.4.1	Allgemeines	
5.4.2	Theoretischer Massendurchfluss eines idealen Gases	
5.4.3	Theoretischer Massendurchfluss eines realen Gases	
5.5	Massendurchfluss	
6	Allgemeine Anforderungen	18
7	Anwendungen, für die das Messverfahren geeignet ist	18
8	CFN	19
8.1	Allgemeine Anforderungen an beide Standardausführungen	19
8.1.1	Allgemeines	
8.1.2	Werkstoffe	19
8.1.3	Engstelle und Halsteil	
8.1.4	Diffusor	
8.2	Anforderungen an die Standardausführungen	20
8.2.1	Standard-CFNs	
8.2.2	CFN mit Toroidhals	
8.2.3	CFN mit Zylinderhals	
9	Einbauanforderungen	
9.1	Allgemeine Anforderungen an beide Standardkonfigurationen	24

9.1.1	Standardkonfigurationen	24
9.1.2	Druckentnahmestelle im Einlaufrohr	24
9.1.3	Druckentnahmestelle am Auslaufrohr	25
9.1.4	Messung der Temperatur	25
9.1.5	Messung der Dichte	26
9.1.6	Entleerungsbohrung	26
9.1.7	Bedingungen im Nachlaufrohr	
9.2	Rohrkonfiguration	
9.2.1	Allgemeines	
9.2.2	Einlaufrohr	
9.2.3	Messung des Drucks	_
9.2.4	Messung der Temperatur	
9.3	Kammerkonfiguration	
9.3.1	Allgemeines	
9.3.2	Einlaufkammer	
9.3.2	Messung des Drucks	
	O Company of the comp	
9.3.4	Messung der Temperatur	
9.3.5	Ausgangsdruckverhältnis	28
10	Berechnungen	29
10.1	Allgemeines	29
10.2	Berechnung des Massendurchflusses, $q_{\rm m}$	
10.3	Berechnung des Durchflusskoeffizienten, C <sub>d</sub>	
	- u	
10.4	Berechnung der kritischen Durchflussfunktion, $\mathcal{C}^*$ oder $\mathcal{C}^*_D$	
10.5	Umrechnung des gemessenen Drucks in Ruhedruck	
10.6	Umrechnung der gemessenen Temperatur in Ruhetemperatur	
10.7	Berechnung der Viskosität	31
11	_	
11	Abschätzung des kritischen Ausgangsdruckverhältnisses	
11.1	Für herkömmlichen Diffusor bei Reynolds-Zahlen höher als $2 \times 10^5$	
11.2	Für alle Diffusoren bei niedrigen Reynolds-Zahlen	
11.3	Für CFNs ohne Diffusor oder mit sehr kurzem Diffusor	33
12	Unsicherheiten bei der Durchflussmessung	33
12.1	Allgemeines	
12.2	Praktische Berechnung der Messunsicherheit	
12.3	Korrelierte Unsicherheitskomponenten	
12.3	Korrenerte onsichernenskomponenten	33
Anhan	ng A (informativ) Werte der Durchflusskoeffizienten	37
A == la ===	a D (informatic) Vuitiada Durahfluarfunktion	20
	ng B (informativ) Kritische Durchflussfunktion	
B.1	Allgemeines	
B.2	Kritische Durchflussfunktion eines idealen Gases	
B.3	Kritische Durchflussfunktion eines realen Gases	
B.4	Kritische Durchflussfunktion zur Verwendung bei Durchflusskalibrierung der CFN	
<b>B.4.1</b>	Allgemeines	
<b>B.4.2</b>	Verwendung im gleichen Gas bei gleichen Ruhebedingungen	
<b>B.4.3</b>	Verwendung im gleichen Gas im gleichen Bereich der Ruhebedingungen	
<b>B.4.4</b>	Bei Notwendig von genauen Werten	
B.5	Gase mit signifikantem Schwingungsrelaxationseffekt	41
Anhan	ng C (normativ) Werte der kritischen Durchflussfunktion — Reingase und Luft	12
C.1		
	Allgemeines	
C.2	Stickstoff	
C.3	Argon	
<b>C.4</b>	Trockene Luft mit Kohlenstoffdioxid (CIPM 2007-Zusammensetzung + ${\rm CO_2/0,04~\%}$ )	
C.5	Trockene Luft ohne Kohlenstoffdioxid (CIPM 2007-Zusammensetzung ohne CO <sub>2</sub> )	49
<b>C.6</b>	Luftfeuchtekorrektur für Luft mit einer typischen Zusammensetzung	51
C.7	Methan	
C.8	Kohlenstoffdioxid	
J. J		

<b>C.9</b>	Sauerstoff	59
<b>C.10</b>	Dampf (Einphasengas)	
Anhai	ng D (informativ) Berechnung des kritischen Massenstroms für Düsen bei kritischer Strömung mit einem großen Durchmesserverhältnis Düsenhals/Einlaufrohr, $\beta > 0,25$	65
D.1	Allgemeines	
	O Company of the comp	
<b>D.2</b>	Korrektionsfaktoren	
	ng E (informativ) Durchmesserkorrekturmethode	
<b>E.1</b>	Allgemeines	
<b>E.2</b>	Durchführung	69
<b>E.2.1</b>	Visuelles Verfahren	70
<b>E.2.2</b>	Grobes Verfahren	70
E.2.3	Feines Verfahren	71
	ng F (informativ) Anpassung der Durchflusskoeffizienten-Kurve an einen Datensatz	
F.1	Allgemeines	
F.2	Anpassungsverfahren	
Anhai	ng G (informativ) Durchflusskoeffizient	
<b>G.1</b>	Allgemeines	
<b>G.2</b>	Strömungsfeldverteilung entlang eines Durchmessers am kritischen Punkt	82
<b>G.3</b>	Abhängigkeit des Durchflusskoeffizienten von der Reynolds-Zahl	83
<b>G.4</b>	Grenzschichtenübergang	84
<b>G.5</b>	Kurven der Durchflusskoeffizienten	85
<b>G.6</b>	Ermitteln der Kurven der Durchflusskoeffizienten	86
Anhai	ng H (informativ) Kritisches Ausgangsdruckverhältnis	87
H.1	Allgemeines	
H.2	Theoretisches kritisches Ausgangsdruckverhältnis	
H.3	Beispiele für die typischen Drosselungsmuster mit dem Phänomen der vorzeitigen Entdrosselung (PUP)	
H.4	Drosselungsprüfung	
п. <del>4</del> Н.4.1	Gegen eine Referenz-CFN	
п.4.1 H.4.2	Gegen ein Referenz-Durchflussmessgerät	
	ng I (informativ) Werte der Viskosität — Reingas und Luft	
I.1	Allgemeines	
I.2	Stickstoff	
I.3	Argon	
I.4	Trockene Luft	
I.5	Methan	
I.5	Kohlenstoffdioxid	
I.6	Sauerstoff	
I.7	Dampf (Einphasengas)	108
Anhai	ng J (informativ) Begründung	
J.1	Allgemeines	
J.2	Ergänzungen zum Hauptteil	110
Litera	turhinweise	116