DIN 65342:2015-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beidseitiger verkürzter Flansch, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace series - Anchor nuts with MJ thread, deep counterbore, self-locking, two lug, reduced, corrosion-resisting steel, classification: 1 100 MPa/315 °C/425 °C; Text in German and English

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
Foreword ... 3
1 Anwendungsbereich ... 4
1 Scope ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
2 Normative references ... 4
3 Anforderungen ... 6
3 Required characteristics ... 6
3.1 Ausführung, Maße, Masse ... 6
3.1 Configuration, dimensions, mass ... 6
3.2 Werkstoff ... 7
3.2 Material ... 7
3.3 Oberflächenbehandlung ... 8
3.3 Surface treatment ... 8
3.4 Gewinde ... 8
3.4 Thread ... 8
4 Bezeichnung ... 8
4 Designation ... 8
5 Kennzeichnung ... 8
5 Marking ... 8
6 Technische Lieferbedingungen ... 8
6 Technical specification ... 8