DIN 65508:2017-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde, mit Bördelscheibe und Aussenkung, selbstsichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl - Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace - Nuts, hexagon with MJ thread, captive washer and counterbore, self-locking, corrosion-resistant steel - Class: 1 100 MPa/315 °C/425 °C; Text in German and English

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Anforderungen ... 5
3.1 Ausführung — Maße — Masse ... 5
3.2 Werkstoffe ... 6
3.3 Oberflächenbehandlung ... 7
3.4 Gewinde ... 7

4 Bezeichnung ... 7

5 Kennzeichnung ... 7

6 Technische Lieferbedingungen ... 7

Contents

Page

Foreword ... 3

1 Scope ... 4

2 Normative references ... 4

3 Requirements ... 5
3.1 Configuration — Dimensions — Mass ... 5
3.2 Materials ... 6
3.3 Surface treatment ... 7
3.4 Thread ... 7

4 Designation ... 7

5 Marking ... 7

6 Technical specification ... 7