DIN EN 3637:2023-10 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantmutter, selbstsichernd (doppelt reduziert), aus hochwarmfester Nickelbasislegierung - NI-P101HT (Waspaloy), versilbert, Klasse: 1 210 MPa/730 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 3637:2023

Aerospace series - Nut, self-locking, bi-hexagonal (double reduced), in heat resisting nickel base alloy - NI-P101HT (Waspaloy), silver plated, Classification: 1 210 MPa/730 °C; German and English version EN 3637:2023

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Anforderungen 4
4.1 Ausführung — Maße — Grenzabmaße 4
4.2 Werkstoff 5
4.3 Oberflächenbehandlung 5
5 Bezeichnung 7
6 Kennzeichnung 7
7 Technische Lieferbedingungen 7
Literaturhinweise 8

Bilder

Bild 1 — Ausführung 5

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen 6

Contents

Page

European foreword 3
1 Scope 4
2 Normative references 4
3 Terms and definitions 4
4 Requirements 4
4.1 Configuration – dimensions – tolerances 4
4.2 Material 4
4.3 Surface treatment 5
5 Designation 6
6 Marking 6
7 Technical specification 7
Bibliography 8