DIN EN 4840-002:2024-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfende Formteile - Teil 002: Übersicht über die Produktnormen und Produktmaße; Deutsche und Englische Fassung EN 4840-002:2023

Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 002: Index of product standards and product dimensions; German and English version EN 4840-002:2023

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 7
1 Anwendungsbereich 8
2 Normative Verweisungen 8
3 Begriffe 8
4 Übersicht über Produktnormen 8
5 Produktmaße 8
Literaturhinweise 40

Bilder

Bild 1 — Ausführung AA (kurze Steckertülle mit Lippe) 9
Bild 2 — Ausführung A (kurze Steckertülle mit Lippe und kurzem Körper) 10
Bild 3 — Ausführung B (gerade Steckertülle mittlerer Länge mit Lippe) 11
Bild 4 — Ausführung C (lange, gerade Steckertülle mit Lippe) 13
Bild 5 — Ausführung D (gerade Steckertülle ohne Lippe) 14
Bild 6 — Ausführung E (gerade Steckertülle mit Lippe und langem Endstück) 15
Bild 7 — Ausführung F (rechtwinklige Steckertülle mit Lippe) 17
Bild 8 — Ausführung G (rechtwinklige Steckertülle ohne Lippe) 18
Bild 9 — Ausführung H (rechtwinklige Steckertülle mit Lippe und langem Endstück) 19
Bild 10 — Ausführung I 20
Bild 11 — Ausführung J (gerade Steckertülle mit Lippe und sehr langem Endstück) 22
Bild 12 — Ausführung K (gerade Steckertülle ohne Lippe und mit langem Endstück) 23
Bild 13 — Ausführung L (Durchführungen [T-förmiges Verzweigteil]) 24
Bild 14 — Ausführung M (Durchführungen (30°-/45°-förmiges Verzweigteil) 27
Bild 15 — Ausführung N (Durchführungen [Y-förmiges 45°-Verzweigteil, flache Ausführung]) 29

Bild 16 — Ausführung O (gerade Steckertülle mit Lippe, großes Verhältnis zwischen Adapter und Kabeldurchmesser) **30**

Bild 17 — Ausführung P (Durchführungen [Y-förmiges Verzweigteil]) **30**

Bild 18 — Ausführung R (Durchführungen [Verzweigteil mit drei Abzweigen]) **31**

Bild 19 — Ausführung S (Durchführungen [Verzweigteil mit vier Abzweigen]) **32**

Bild 20 — Ausführung T (gerade D-Subminiatur-Steckertülle) **33**

Bild 21 — Ausführung U (rechtwinklige D-Subminiatur-Steckertülle [längs]) **34**

Bild 22 — Ausführung V (rechtwinklige D-Subminiatur-Steckertülle [über Breite]) **36**

Bild 23 — Ausführung W (rechtwinklige Steckertülle mit Lippe und langem Auslauf) **38**

Tabellen

Tabelle 1 — Ausführung AA **9**

Tabelle 2 — Ausführung A **10**

Tabelle 3 — Ausführung B **12**

Tabelle 4 — Ausführung C **13**

Tabelle 5 — Ausführung D **14**

Tabelle 6 — Ausführung E **16**

Tabelle 7 — Ausführung F **17**

Tabelle 8 — Ausführung G **18**

Tabelle 9 — Ausführung H **20**

Tabelle 10 — Ausführung I **21**

Tabelle 11 — Ausführung J **22**

Tabelle 12 — Ausführung K **23**

Tabelle 13 — Ausführung L **25**

Tabelle 14 — Ausführung M **28**

Tabelle 15 — Ausführung N **29**

Tabelle 16 — Ausführung O **30**

Tabelle 17 — Ausführung P **30**

Tabelle 18 — Ausführung R **31**

Tabelle 19 — Ausführung S **32**

Tabelle 20 — Ausführung T **33**

Tabelle 21 — Ausführung U **35**

Tabelle 22 — Ausführung V **37**

Tabelle 23 — Ausführung W **39**

Contents

Page

European foreword **3**

1 Scope **4**

2 Normative references **4**

3 Terms and definitions **4**

4 Index of product standards **4**

5 Product dimensions **4**

Bibliography **29**