

DIN EN ISO 12625-15:2023-01 (D)

Tissue-Papier und Tissue-Produkte - Teil 15: Bestimmung von optischen Eigenschaften - Messung von Brightness und Farbe unter Lichtart C/2° (Tageslichtbedingungen in Innenräumen) (ISO 12625-15:2022); Deutsche Fassung EN ISO 12625-15:2022

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	6
Vorwort.....	7
Einleitung.....	8
1 Anwendungsbereich.....	9
2 Normative Verweisungen.....	9
3 Begriffe.....	9
4 Kurzbeschreibung.....	11
5 Geräte.....	11
6 Kalibrierung.....	12
7 Probenahme.....	13
8 Probenvorbehandlung.....	13
9 Probenvorbereitung.....	13
10 Durchführung.....	13
10.1 Allgemeines.....	13
10.2 Messung der ISO-Brightness.....	13
10.3 Messung der Farbe (C/2°).....	14
11 Berechnung.....	14
11.1 ISO-Brightness.....	14
11.2 Farbe (C/2°).....	14
11.2.1 Einzelwerte.....	14
11.2.2 Mittelwert.....	15
11.2.3 Messwertstreuung.....	15
12 Prüfbericht.....	16
Anhang A (informativ) Präzision.....	17
A.1 Allgemeines.....	17
A.2 ISO-Brightness.....	17
A.3 Farbe (C/2°).....	18
Literaturhinweise.....	20
Tabellen	
Tabelle A.1 — Abschätzung der Wiederholpräzision.....	17
Tabelle A.2 — Abschätzung der Vergleichpräzision.....	18
Tabelle A.3 — Abschätzung der Vergleichpräzision.....	19