DIN EN ISO 1140:2012-11 (D)

Faserseile - Polyamid - 3-, 4-, 8- und 12-litzige Seile (ISO 1140:2012); Deutsche Fassung EN ISO 1140:2012

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Bezeichnung 4

5 Allgemeine Anforderungen 4

6 Physikalische Eigenschaften 5

7 Kennzeichnung 8

Bilder

Bild 1 — 3-litziges Seil in Trossenschlag (Form A) 5

Bild 2 — 4-litziges Seil in Trossenschlag (Form B) 5

Bild 3 — 8-litziges geflochtenes Seil (Form L) 5

Bild 4 — 12-litziges geflochtenes Seil (Form T) 5

Tabellen

Tabelle 1 — Feinheit und Mindestbruchkraft (MBF) von 3-litzigen Polyamidseilen in Trossenschlag, Form A 6

Tabelle 2 — Feinheit und Mindestbruchkraft (MBF) von 4-litzigen Polyamid-Seilen in Trossenschlag, Form B 7

Tabelle 3 — Feinheit und Mindestbruchkraft (MBF) von 8-litzigen und 12-litzigen geflochtenen Polyamid-Seilen, Form L und Form T 8