

# DIN EN 15269-7:2010-04 (D)

**Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge - Teil 7: Feuerwiderstandsfähigkeit von Schiebetoren aus Stahl; Deutsche Fassung EN 15269-7:2009**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	4
Einleitung .....	5
1 Anwendungsbereich .....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	7
4 Bestimmung des erweiterten Anwendungsbereichs .....	8
4.1 Allgemeines .....	8
4.2 Verfahren zur Beurteilung .....	8
4.3 Verfahren für einen maximalen Anwendungsbereich .....	8
4.4 Interpretation von Prüfergebnissen .....	9
5 Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich .....	9
6 Klassifizierungsbericht .....	9
Anhang A (normativ) Änderungen der Konstruktionsparameter .....	10
Bilder zu Anhang A .....	61
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Teleskopförmig beidseitig öffnende (zweiflügelige) Tore .....	7
Bild 2 — Beidseitig öffnende (zweiflügelige) Schiebetore .....	7
Bild A.1 — Anzahl der Elemente von teleskopisch öffnenden und zweiflügeligen Türen .....	61
Bild A.2 — Anzahl der Paneele je Türblatt/Element .....	61
Bild A.3 — Anzahl der Paneele je Türblatt/Element .....	61
Bild A.4a) — Beflammte Seite .....	62
Bild A.4b) — Breite des Türblattes; Abstand zwischen Schienenbefestigungselementen .....	62
Bild A.5 — Höhe des Türblattes; Abstand zwischen Schienenbefestigungselementen .....	63
Bild A.6 — Anordnung des Kernmaterials (Erhöhung der Anzahl an Stücken) .....	64
Bild A.7 — Anordnung des Kernmaterials (Verringerung der Anzahl an Stücken) .....	64
Bild A.8 — Anzahl der Lagen von identischem Kernmaterial (es werden zwei Beispiele gezeigt) .....	64
Bild A.9 — Anzahl der Lagen von identischem Kernmaterial .....	64
Bild A.10 — Anzahl von Lagen von unterschiedlichen Materialien (vergrößern) .....	64
Bild A.11 — Anzahl von Lagen von unterschiedlichen Materialien (verringern) .....	64
Bild A.12a) — Metallschutzblech (innen oder außen befestigt, zusätzlich) .....	65
Bild A.12b) — Metallschutzblech (innen befestigt, entfernen) .....	65

<b>Bild A.13a) — Abstand zwischen Befestigungspunkten von Aussteifungsbauteilen (vergrößern) .....</b>	<b>66</b>
<b>Bild A.13b) — Abstand zwischen Befestigungspunkten von Aussteifungsbauteilen (verringern) .....</b>	<b>66</b>
<b>Bild A.14a) — Dekorative Lamine und Holzfurniere auf den Flächen (zusätzlich) .....</b>	<b>67</b>
<b>Bild A.14b) — Dekorative Lamine und Holzfurniere auf den Flächen (entfernen) .....</b>	<b>67</b>
<b>Bild A.15a) — Dekorative Lamine und Holzfurniere an den Kanten (zusätzlich) .....</b>	<b>67</b>
<b>Bild A.15b) — Dekorative Lamine und Holzfurniere an den Kanten (entfernen) .....</b>	<b>67</b>
<b>Bild A.16 — Höhe der Tür über dem Boden (verschiedene Möglichkeiten) .....</b>	<b>68</b>
<b>Bild A.17 — Aufhängungssystem; alternatives Befestigungssystem .....</b>	<b>68</b>
<b>Bild A.18 — Abstand zwischen der Oberkante des Türblatts und der Unterkante der Führung und Abstand zwischen der Oberkante der Führung und der Unterkante der Elemente, die an der Wand bzw. an der Decke befestigt sind .....</b>	<b>69</b>
<b>Bild A.19 — Anzahl der Fallenschlösser/Riegelschlösser (und Schließbleche) (vergrößern) .....</b>	<b>69</b>
<b>Bild A.20 — Anzahl der Fallenschlösser/Riegelschlösser (und Schließbleche) (verringern).....</b>	<b>70</b>
<b>Bild A.21a) — Dicke des Glases (vergrößern) .....</b>	<b>70</b>
<b>Bild A.21b) — Dicke des Glases (verringern) .....</b>	<b>70</b>
<b>Bild A.22 — Abmessungen der einzelnen Scheiben (vergrößern) .....</b>	<b>71</b>
<b>Bild A.23 — Abmessungen der einzelnen Scheiben (verringern) .....</b>	<b>71</b>
<b>Bild A.24 — Befestigungsart des Rahmens der Verglasung (mit Nieten/Schrauben).....</b>	<b>72</b>
<b>Bild A.25 — Anzahl der verglasten Öffnungen je Paneel (verringern) .....</b>	<b>72</b>
<b>Bild A.26 — Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Umfang des Türblattes/Paneels.....</b>	<b>73</b>
<b>Bild A.27 — Mindestabstand zwischen dem vertikalen Rand der Verglasung und dem vertikalen Rand des Türpaneels und Abstand zwischen der Oberkante der Verglasung und der Oberkante des Türpaneels .....</b>	<b>73</b>
<b>Bild A.28 — Abstand zwischen den verglasten Öffnungen.....</b>	<b>73</b>
<b>Bild A.29 — Aussteifung der leichten Norm-Tragkonstruktion .....</b>	<b>74</b>
<b>Bild A.30 — Anzahl der Fallenschlösser/Riegelschlösser und Schließbleche (entfernt) .....</b>	<b>74</b>
<b>Bild A.31 — Anzahl der Fallenschlösser/Riegelschlösser und Schließbleche (zusätzlich).....</b>	<b>75</b>