## **DIN EN 16842-9:2020-06 (D)**

Kraftbetriebene Flurförderzeuge - Sichtverhältnisse - Prüfverfahren und Verifikation - Teil 9: Kommissionier-Flurförderzeuge und Dreiseitenstapler mit anhebbarer Bedienerposition; Deutsche Fassung EN 16842-9:2019 + AC:2020

Inhalt		Seite	
Europ	äisches Vorwort	3	
Einlei	tung	[	
1	Anwendungsbereich	£	
2	Normative Verweisungen		
3	Begriffe		
4 4.1 4.2 4.3	Konfiguration des Flurförderzeugs  Allgemeines  Höhe der Lastauflagefläche  Maße der Gabelzinken		
<b>4.4 5</b>	Zusätzlicher DrehkopfPrüfeinrichtung		
6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3	Prüfverfahren für direkte Sicht		
6.4	Prüfverfahren für indirekte Sicht		
7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3	Annahmekriterien Allgemeines Direkte Sicht Allgemeines Sicht beim Fahren Sicht beim Manövrieren Gabelzinken Indirekte Sicht	1313131313	
7.3 7.4	Kriterien für Kommissionier-Flurförderzeuge und Dreiseitenstapler mit anhebbarer Bedienerposition		
8	Prüfbericht		
9	Benutzerinformation	15	