DIN EN 1329-1:1999-12 (D)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der Gebäudestruktur - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1329-1:199 9

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Definitionen, Symbole und Abkürzungen 4
3.1 Definitionen 4
3.2 Symbole 5
3.3 Abkürzungen (Kurzzeichen) 5

4 Werkstoff 5
4.1 Formmasse 5
4.2 Verwendung von anderen Materialien als Neumaterial 5
4.3 Befestigungselemente für Dichtringe 5

5 Allgemeine Eigenschaften 5
5.1 Beschaffenheit 5
5.2 Farbe 5

6 Geometrische Eigenschaften 5
6.1 Allgemeines 5
6.2 Maße von Rohren 6
6.3 Maße von Formstücken 7
6.4 Durchmesser und Längen von Muffen und Einsteckenden 10
6.5 Formstückarten 15

7 Mechanische Eigenschaften 16
7.1 Mechanische Eigenschaften von Rohren 16
7.2 Mechanische Eigenschaften von Formstücken . 18 8 Physikalische Eigenschaften 18

8.1 Physikalische Eigenschaften von Rohren 18
8.2 Physikalische Eigenschaften von Formstücken 18 9 Anforderungen an die Verbindungen und die Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems 19 10 Anforderungen für die Anwendungsgebiete mit Anwendungskennzeichen „D" 19

11 Dichtringe 20

12 Klebstoffe 20

13 Kennzeichnung 20
13.1 Allgemeines 20
13.2 Mindest-Kennzeichnung der Rohre 21
13.3 Mindest-Kennzeichnung der Formstücke 21
13.4 Zusätzliche Kennzeichnung 21

Anhang A (normativ) Verwendung von anderen Materialien als Neumaterial 22
A.1 Materialbegriffe 22