DIN EN 1453-1:2000-03 (D)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren mit profilierter Wandung und glatten Rohroberflächen zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb von Gebäuden - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre und das Rohrl eitungssystem; Deutsche Fassung EN 1453-1:2000

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Definitionen, Symbole und Abkürzungen 4
3.1 Definitionen 4
3.2 Symbole 4
3.3 Abkürzungen (Kurzzeichen) 5

4 Werkstoff 5
4.1 Formmasse 5
4.2 Verwendung von anderen Materialien als Neumaterial 5
4.3 Befestigungselemente für Dichtringe 5

5 Allgemeine Eigenschaften 5
5.1 Beschaffenheit 5
5.2 Farbe 5

6 Geometrische Eigenschaften 5
6.1 Allgemeines 5
6.2 Maße von Rohren 5
6.3 Maße von Muffen 8

7 Mechanische Eigenschaften 11
7.1 Allgemeine Eigenschaften 11
7.2 Zusätzliche Eigenschaften 12

8 Physikalische Eigenschaften 13

9 Anforderungen an die Verbindungen und die Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems 13 10 Dichtringe 13

11 Klebstoffe 13

12 Kennzeichnung 13
12.1 Allgemeines 13
12.2 Mindest-Kennzeichnung 14
12.3 Zusätzliche Kennzeichnung 14

Anhang A (normativ) Verwendung von anderen Materialien als Neumaterial 14