

DIN/TS 4262-2:2024-07 (D)

Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im Verkehrswege- und Tiefbau - Teil 2: Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität von Rohren, Formstücken und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Abkürzungen | 5 |
| 5 Allgemeines | 5 |
| 6 Ersttypprüfung (ITT) | 6 |
| 7 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) | 6 |
| 7.1 Allgemeines..... | 6 |
| 7.2 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung..... | 7 |
| 7.3 Nicht konforme Produkte | 9 |
| 7.4 Korrekturmaßnahmen..... | 9 |
| 7.5 Handhabung, Lagerung und Verpackung | 9 |
| 8 Beurteilung der Konformität durch eine unabhängige Stelle (Fremdüberwachung) | 9 |
| Literaturhinweise | 10 |
| Tabellen | |
| Tabelle 1 — Abkürzungen | 5 |
| Tabelle 2 — Abmessungsgruppen | 6 |
| Tabelle 3 — Häufigkeit für Ersttypprüfungen, Freigabeprüfungen und Überwachungsprüfungen für Sickerrohre | 8 |
| Tabelle 4 — Häufigkeit für Ersttypprüfungen und Freigabeprüfungen für Formstücke | 9 |