E DIN 4567-4:2020-09 (D)

Erscheinungsdatum: 2020-07-31

Leitern für den besonderen beruflichen Gebrauch - Teil 4: Dachauflegeleitern aus Holz und Aluminium

ınna	ιτ	Seite
Vorwo	ort	4
1	Anwendungsbereich	5
2	Normative Verweisungen	5
3	Begriffe	5
4	Verwendung	
5	Anforderungen	
5.1	Werkstoffe	
5.2	Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit	
5.3	Konstruktive Anforderungen	
5.3.1	Maße	
5.3.2 5.3.3	BemessungHolme	
5.3.4	Fußfreiraum zur Dachoberfläche	
5.3.5	Auftritte	
6	Prüfungen	8
6.1	Allgemeines	
6.2	Festigkeit der Auftritte	
6.3	Prüfung der Verbindung zwischen Holmen und Auftritten	
6.4	Prüfung der Verbindung mehrerer Leiterteile	
7	Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung	
7.1 7.2	Allgemeines	
7.2 7.3	Grundlegende Kennzeichnung an der LeiterSicherheitskennzeichnung und Gebrauchsanleitungen	
7.3.1	Allgemeines	
7.3.2	Sicherheitszeichen	
7.3.3	Sicherheitskennzeichnung von Dachauflegeleitern	
7.3.4	Anleitung zur Prüfung, Reparatur, Wartung und Lagerung	13
Litera	turhinweise	14
Bilder		
Bild 1	— Firstbügel	6
Bild 2	— Dachhaken ohne Aushängesicherung	6
Bild 3	— Funktionsmaße der Dachauflegeleiter	7
Bild 4	— Fußfreiraum durch Holmhöhe	8
	— Fußfreiraum durch aufgewölbte Auftritte	
KIIA 6	— Festigkeitsnrüfung des Auftritts — horizontale Leiterlage	q

Bild 7 — Festigkeitsprüfung des Auftritts — vertikale Leiterlage	9
Bild 8 — Auftrittabscherprüfung	9
Tabellen	
Tabelle 1 —	7