DIN 16568-3:2002-11 (D)

EDIFACT_- Einheitlicher Nachrichtentyp_- Teil_3: Syntax- und Servicebericht_(CONTRL) zur Anwendung auf die Versionen_1, 2 und_3 der EDIFACT-Syntax

Inhalt

Seite

0 Einleitung ... 6

1 Zweck ... 6
1.1 Funktionsbeschreibung ... 6
1.2 Anwendungsbereich ... 6
1.3 Grundsätzliches ... 6
1.3.1 Zusammenhänge zwischen der CONTRL und der zugrunde liegenden Übertragungsdatei ... 8
1.3.2 Verwendung von Aktionscodes ... 8
1.3.3 Meldung von syntaktischen Fehlern ... 9
1.3.4 Fehler in Datenelementen, die von der zugrunde liegenden Übertragungsdatei an die CONTRL kopiert worden sind ... 10
1.3.5 Redundante Meldung von Aktionen ... 10
1.3.6 Nochmalige Übertragung ... 10
1.3.7 Bestätigung oder Zurückweisung von CONTRL-Nachrichten ... 10
1.3.8 Unterstützung der CONTRL-Nachricht ... 10

2 Verweisungen auf andere Unterlagen ... 11

3 Begriffe und Definitionen ... 11
3.1 Normative Begriffe und Definitionen ... 11
3.2 Nachrichtenspezifische Begriffe und Definitionen ... 11

4 Nachrichtendefinition ... 12
4.1 Segmentbeschreibung ... 12
4.2 Segmente (Alphabetische Folge) ... 15
4.3 Nachrichtenstruktur ... 15
4.3.1 Tabellarische Segmentübersicht ... 15

5 Verzeichnisse ... 15
5.1 Einführung ... 15
5.2 Segmente ... 16
5.2.1 Liste der Segmente nach Bezeichner ... 16
5.2.2 Liste der Segmente nach Namen ... 16
5.2.3 Beschreibung der Segmente ... 16
5.3 Datenelementgruppen ... 19
5.3.1 Liste der Datenelementgruppen nach Kennung ... 19
5.3.2 Liste der Datenelementgruppen nach Namen ... 19
5.3.3 Beschreibung der Datenelementgruppen ... 19
5.4 Datenelemente ... 21
5.4.1 Liste der Datenelemente nach Kennung ... 21
5.4.2 Liste der Datenelemente nach Namen ... 21
5.4.3 Beschreibung der Datenelemente ... 22
5.5 Codelisten ... 25

Anhang A (normativ) **Beispiele für die Verwendung der Aktionscodes in der CONTRL** ... 29

Anhang B (normativ) **Verwendung der Fehlercodes** ... 31

Anhang C (normativ) **Verwendung der Codes im Datenelement 0013 „Service-Segmentbezeichner, codiert“** ... 32

Anhang D (normativ) **Voraussetzung für das Vorhandensein von bedingten Segmenten/Datenelementen** ... 32