# E DIN 65440:2026-06 (D/E)

**Erscheinungsdatum: 2026-05-15**

## Luft- und Raumfahrt - Zwölfkant-Passschraube mit MJ-Gewinde, mit mittlerer Gewindelänge aus korrosionsbeständiger Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1 250 MPa für Temperaturen bis 315 °C; Text Deutsch und Englisch

## Aerospace series - Bihexagonal head bolt, close tolerance, with MJ-thread, medium thread length, in corrosion resisting nickel alloy, nominal tensile strength 1 250 MPa, for temperatures up to 315 °C; Text in German and English

## Inhalt

Seite


Vorwort ..... 3

1 Anwendungsbereich ..... 4

2 Normative Verweisungen ..... 4

3 Begriffe ..... 4

4 Anforderungen ..... 5
4.1 Ausführung – Maße – Masse ..... 5
4.2 Werkstoff ..... 9
4.3 Gewinde ..... 9
4.4 Oberflächenbehandlung ..... 9

5 Bezeichnung ..... 9

6 Kennzeichnung ..... 9

7 Technische Lieferbedingung ..... 10


### Bilder


Bild 1 — Ausführung mit und ohne Sicherungslöcher ..... 5


### Tabellen


Tabelle 1 — Ausführung ..... 5

Tabelle 2 — Maße ..... 6

Tabelle 3 — Masse ..... 6