DIN EN 3294:2008-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - T-Kopf-Passschrauben, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-P101HT (Waspaloy), blank für hohe Muttern - Klasse: 1210 MPa/730 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 3294:2008

Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), uncoated for increased height nuts - Classification: 1210 MPa/730 °C; German and English version EN 3294:2008

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Anforderungen 4
3.1 Ausführung, Maße, Grenzabmaße, Massen 4
3.2 Werkstoff 4
3.3 Oberflächenbehandlung 4
3.4 Oberfläche des Gewindes 5
4 Bezeichnung 8
5 Kennzeichnung 8
6 Technische Lieferbedingungen 8

Bilder

Bild 1 — Ausführung 5

Tabellen

Tabelle 1 — Maße 6
Tabelle 2 — Längen und Massen 6

Contents

Page

1 Scope 4

2 Normative references 4

3 Required characteristics 4
3.1 Configuration, dimensions, tolerances, masses 4
3.2 Material 4
3.3 Surface treatment 4
3.4 Thread surface 4

4 Designation 8

5 Marking 8

6 Technical specification 8

Figures

Figure 1 — Configuration 5

Tables

Table 1 — Dimensions 5

Table 2 — Lengths and masses 6