DIN 65267:2020-10 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben mit MJ-Gewinde, Gewinde annähernd bis Kopf, aus Stahl, Nennzugfestigkeit 900 MPa, für Temperaturen bis 235 °C; Text Deutsch und Englisch

Aerospace series - Screws, hexagon, with MJ thread, threaded approximately to head, steel, nominal tensile strength 900 MPa, for temperatures up to 235 °C; Text in German and English

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Anforderungen ... 5
4.1 Ausführung — Maße — Masse ... 5
4.2 Werkstoff ... 8
4.3 Gewinde ... 8
4.4 Oberflächenbehandlung ... 8

5 Bezeichnung ... 9

6 Kennzeichnung ... 9

7 Technische Lieferbedingungen ... 9

Bilder

Bild 1 — Sechskantschraube ... 5

Tabellen

Tabelle 1 — Maße ... 6

Tabelle 2 — Masse ... 6

Tabelle 3 — Ausführung ... 8

Contents

Page

Foreword ... 3

1 Scope ... 4

2 Normative references ... 4

3 Terms and definitions ... 4

4 Requirements ... 5
4.1 Configuration — Dimensions — Mass ... 5
4.2 Material ... 8
4.3 Thread ... 8
4.4 Surface treatment ... 8

5 Designation ... 9

6 Marking ... 9

7 Technical specification ... 9

Figures

Figure 1 — Hexagon screw ... 5

Tables

Table 1 — Dimensions ... 6

Table 2 — Mass ... 6

Table 3 — Configuration ... 8