E DIN EN ISO 12625-13:2009-09 (D)

Erscheinungsdatum: 2009-10-05

Tissue-Papier und Tissue-Produkte - Teil 13: Bestimmung des spektralen Reflexionsfaktors (Weiße) bei Schwerpunktwellenlängen R 457 nm mit und ohne UV-Anregung und Opazität (ISO/DIS 12625-13:2009); Deutsche Fassung prEN ISO 12625-13:2009

Inhalt

Seite

Vorwort **3**

Einleitung **4**

1 Anwendungsbereich **5**

2 Normative Verweisungen **5**

3 Begriffe **5**

4 Geräte **6**
4.1 Geräte **6**
4.2 Kalibrierung **6**

5 Probenahme und Probenvorbehandlung **6**

6 Probenvorbereitung **7**

7 Durchführung **7**
7.1 Allgemeines **7**
7.2 Bestimmung des spektralen Reflexionsfaktors (Weiße) bei Schwerpunktwellenlänge R_{457} mit und ohne UV-Anregung **7**
7.3 Messung der Opazität **7**

8 Berechnung der Ergebnisse **8**
8.1 Spektraler Reflexionsfaktor (Weiße) mit und ohne UV-Anregung **8**
8.2 Opazität **8**

9 Prüfbericht **8**

Anhang A (informativ) **Zur Verfügung stehende Prüfverfahren für die Bestimmung optischer Eigenschaften** **9**

Literaturhinweise **10**