

DIN 6721-2:2008-02 (D)

Papier für die Datenverarbeitung - 40-g/m²- bis 90-g/m²-Papiere für Endlosvordrucke - Teil 2: Selbstdurchschreibend, Anforderungen und Prüfungen

| Inhalt | | Seite |
|--------|--|-------|
| 1 | Anwendungsbereich | 3 |
| 2 | Normative Verweisungen | 3 |
| 3 | Begriffe | 3 |
| 4 | Bezeichnung | 4 |
| 5 | Anforderungen..... | 5 |
| 5.1 | Allgemeines | 5 |
| 5.2 | Flächenbezogene Masse | 5 |
| 5.3 | Spezifisches Volumen..... | 5 |
| 5.4 | Gleichgewichtsfeuchte | 5 |
| 5.5 | Feuchtdehnung..... | 5 |
| 5.6 | Bruchkraftindex..... | 6 |
| 5.7 | Beschreibbarkeit | 6 |
| 5.8 | Spezifische statische Biegesteifigkeit | 7 |
| 5.9 | Staubfreiheit..... | 9 |
| 5.10 | Opazität | 10 |
| 5.11 | Reflexionsfaktor | 10 |
| 5.12 | pH-Wert..... | 10 |
| 5.13 | Ausrüstung | 10 |
| 5.14 | Klebestellen | 10 |
| 5.15 | Rollenbreite..... | 10 |
| 5.16 | Verpackung | 11 |
| 5.17 | Kennzeichnung..... | 11 |
| 6 | Verarbeitungseigenschaften | 11 |
| 7 | Probenahme..... | 11 |
| 8 | Prüfungen..... | 11 |
| 8.1 | Flächenbezogene Masse | 11 |
| 8.2 | Spezifisches Volumen..... | 11 |
| 8.3 | Gleichgewichtsfeuchte | 11 |
| 8.4 | Feuchtdehnung..... | 12 |
| 8.5 | Bruchkraftindex..... | 12 |
| 8.6 | Beschreibbarkeit | 12 |
| 8.7 | Spezifische statische Biegesteifigkeit | 12 |
| 8.8 | Opazität | 12 |
| 8.9 | Reflexionsfaktor | 12 |
| 8.10 | pH-Wert..... | 12 |