DIN EN ISO 287:2018-03 (D)

Papier und Pappe - Bestimmung des Feuchtegehaltes eines Lieferpostens - Wärmeschrankverfahren (ISO 287:2017); Deutsche Fassung EN ISO 287:2017

| Inhalt | | Seite | |
|--------|--|--------|--|
| Europ | päisches Vorwort | 3 | |
| Vorw | ort | 4 | |
| Einlei | itung | 5 | |
| 1 | Anwendungsbereich | 6 | |
| 2 | Normative Verweisungen | | |
| 3 | Begriffe | | |
| | • | | |
| 4 | Kurzbeschreibung | | |
| 5 | Geräte | | |
| 6 | Vorbereitung der Probebehälter | 7 | |
| 7 | Probenahme | 7 | |
| 8 | Auswahl, Vorbereitung und Wägen der Proben | 7 | |
| 8.1 | Allgemeines | 7 | |
| 8.2 | Falls es sich um eine Verpackungseinheit handelt, die ausgepackt werden kann und dar oder die im ausgepackten Zustand vorliegt | | |
| 8.2.1 | Falls die Verpackungseinheit nicht unterteilt ist und keine Rolle ist | / 7 | |
| 8.2.2 | Falls die Verpackungseinheit sich aus Elementen zusammensetzt | | |
| 8.2.3 | Falls die Verpackungseinheit eine Rolle ist | | |
| 8.3 | Falls die Verpackungseinheit nicht ausgepackt werden kann oder nicht komplett | | |
| 8.3.1 | ausgepackt werden sollte | 10 | |
| 0.5.1 | Maschinenlaufrichtung | 10 | |
| 8.3.2 | Durchschnittlicher Feuchtegehalt für Durchschnittsproben mit unbekannter | | |
| | Maschinenlaufrichtung | 10 | |
| 8.3.3 | Variation des Feuchtegehaltes von Formaten oder über die Rollenbreite | | |
| 9 | Verfahren | 11 | |
| 9.1 | Anfängliche Trocknung und Wägung | | |
| 9.2 | Trocknung und Wägung bis zur Massekonstanz | | |
| 10 | Berechnung und Angabe der Ergebnisse | 11 | |
| 10.1 | Berechnung | | |
| 10.2 | Angabe der Ergebnisse | 12 | |
| 11 | Prüfbericht | 12 | |
| 11.1 | Allgemeines | | |
| 11.2 | Falls ein durchschnittlicher Feuchtegehalt gefordert ist | | |
| 11.3 | Falls Angaben über Variation im Feuchtegehalt gefordert sind | 12 | |
| Anhai | ng A (informativ) Präzisionsdaten | 13 | |
| Litera | nturhinweise | 14 | |