

DIN 55981:2022-04 (D)

Bestimmung des relativen Farbstichs von nahezu weißen Proben

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Kurzbeschreibung..... | 6 |
| 5 Proben..... | 6 |
| 6 Gerät..... | 6 |
| 7 Durchführung und Auswertung..... | 6 |
| 7.1 Messung..... | 6 |
| 7.2 Berechnen der CIELAB-Farbdifferenzen..... | 6 |
| 7.3 Bestimmung des relativen Farbstichs | 7 |
| 7.3.1 Prüfung auf Einhaltung des Anwendungsbereiches der Norm..... | 7 |
| 7.3.2 Berechnung des Betrages des relativen Farbstichs | 7 |
| 7.3.3 Bestimmung der Art des relativen Farbstichs | 7 |
| 8 Prüfbericht | 9 |
| Anhang A (informativ) Beispiel für die Bestimmung des relativen Farbstichs | 11 |
| | |
| Bilder | |
| Bild 1 — Bereichseinteilung der relativen Buntonwinkel h_{rel} , hier beispielhaft gezeigt an einem Referenzfarbort im I. Quadranten..... | 8 |
| | |
| Tabellen | |
| Tabelle 1 — Buntonnamen..... | 9 |