DIN ISO 8468:1993-02 (D)

Gestaltung und Ausrüstung von Schiffsbrücken; Anforderungen und Regeln; Identisch mit ISO 8468:1990

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Zweck 2

2 Verweisungen auf andere Normen 2

3 Begriffe 2
3.1 Brücke 2
3.2 Brückennocken 3
3.3 Laufsteg (auch „Katzensteg" oder „Laufbrücke" 3
3.4 Kartenhaus 3
3.5 Für die Schiffsführung notwendiger 3
3.6 Arbeitsplatz „Kommunikation" 3
3.7 Fahrposition 3
3.8 Anzeige 3
3.9 Ergonomie 3
3.10 Sichtbereich 3
3.11 Rudergänger 3
3.12 Überwachung 3
3.13 Arbeitsplatz „Navigation und Manövrieren" 3
3.14 Schiffsführer 3
3.15 Perzentil 3
3.16 Seegehendes Schiff 3
3.17 Aufbauten 3
3.18 Ruderhaus 3
3.19 Arbeitsplatz 3

4 Brückenkonfiguration 3
4.1 Sichtbereich 3
4.2 Fenster 5

5 Brückengestaltung 6
5.1 Räumliche Anordnung und Beziehung 6
5.2 Räumliche Anordnung von Instrumenten 6
5.3 Anordnung und Maße von Konsolen 7
5.4 Verschiedenes 9

6 Brückenausrüstung 10
6.1 Allgemeines 10
6.2 Instrumente 10
6.3 Arbeitsbeleuchtung und Einzelbeleuchtung 11
6.4 Äußere Form der Instrumente 12

7 Arbeitsumfeld Brücke 12
7.1 Allgemeines 12
7.2 Vibration 12
7.3 Geräusche 12
7.4 Alarme 12
7.5 Beleuchtung 12

7.6 Heizung und Lüftung 13
7.7 Oberflächen 13
7.8 Inneneinrichtung 13
7.9 Arbeitssicherheit 13

Anhang A (normativ) Kommunikations-Einrichtungen 14

Anhang B (informativ) Schrifttum 15

Zitierte Normen und andere Unterlagen 15

Internationale Patentklassifikation 15